

AF 30

Der Luftreiniger AF 30 mit Lasersensorik, Automatikmodus, Display, H13- und Aktivkohlefiltration entfernt Krankheitserreger, Feinstaub, Allergene und Gerüche in Räumen von 30 bis 40 m².



Bestell-Nr.

1.024-821.0

- Ideal geeignet für Räume von 30–40 m², max. Luftdurchsatz 320 m³/h
- Lasersensorik, Automatikmodus, Display, HEPA- und Aktivkohlefiltration

Technische Daten

EAN-Code		4054278899954
Anzahl der Stromphasen	Ph	1
Spannung	V	100 – 240
Frequenz	Hz	50 – 60
Anschlussleistung	W	36
Geeignete Raumgröße	m²	bis zu 60
Luftdurchsatz	m³/h	max. 320
Filtereffizienz nach Partikelgröße		0,3 µm >= 99,95 %
Leistungsstufen		5
Farbe		Weiß
Gewicht ohne Zubehör	kg	5,8
Gewicht inkl. Verpackung	kg	7,5
Abmessungen (L × B × H)	mm	260 × 260 × 486

Ausstattung


Dual-Filtersystem
Filterwechselanzeige
Anzeige der Luftqualität
Temperaturanzeige
Anzeige der relativen Luftfeuchtigkeit
Bedienung am Gerät mit Touchfunktion
Automatikmodus
Nachtmodus
Sperrfunktion
Timer-Funktion

* Empfohlene Raumgröße bezogen auf eine Deckenhöhe von 3 m und einen 3-fachen Luftaustausch pro Stunde bei Betrieb in höchster Leistungsstufe.



High Protect 13 Filter

- Neuer H13-Filter zur Entfernung von Krankheitserregern und Aerosolen.
- Zur Bindung von Gerüchen und chemischen Dämpfen.



Dual Air Inlet System

- Durch den beidseitigen Lufteinzug ist ein hoher Luftstrom gewährleistet.



Farbdisplay

- Anzeige von Temperatur, Luftfeuchtigkeit u. -qualität, Filter- u. Gerätestatus.

ZUBEHÖR VON AF 30
1.024-821.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
AIR TREATMENT				
Filterset AF 30	1	2.863-067.0	Hohe Luftleistung trifft auf Effizienz: Das Ersatzfilterset für den Luftreiniger AF 30 besteht aus H13-Filtermaterial und hat einen beschichteten Aktivkohleanteil.	■

■ Im Lieferumfang enthalten.