

WPD 45 THERMO!SECURE SPARKLE

WPD 45 Thermo!Secure Sparkle: Tisch-Wasserspender für bis zu 60 Personen mit Hygiene!Care-System und Touchdisplay. Vier Wasserarten – ungekühlt, gekühlt, leicht und stark sprudelnd.



Bestell-Nr. 1.024-946.0

- 4 Wasserarten: ungekühlt, gekühlt, leicht und stark sprudelnd
- 45 l/h Kühlleistung für bis zu 60 Nutzer
- Active-Pure- u. Hy-Protect-Filter, Thermo!Secure (automat. therm. Desinfektion)

Technische Daten

EAN-Code		4066529130402
Anzahl der Stromphasen	Ph	1
Spannung	V	220 – 240
Frequenz	Hz	50
Eingangsdruk	bar	1,5 – 6
Wasserdurchflussmenge	l/h	120
Kühlleistung	l/h	45
Aufnahmeleistung	W	max. 300
Kühlmittel		R290
Heißes Wasser		Nein
Stilles Wasser gekühlt		Ja
Ungekühltes Wasser		Ja
Anzahl Benutzer		< 60
Ausgabehöhe	mm	300
Farbe		Weiß
Anschlusskabel	m	2,5
Gewicht ohne Zubehör	kg	24,4
Gewicht (mit Zubehör)	kg	24,7
Gewicht inkl. Verpackung	kg	28,2
Abmessungen (L × B × H)	mm	545 × 364 × 465

Lieferumfang

Aktivkohlefilter „Active-Pure“
 Ultrafilter "Hy-Protect"
 Tropfschale mit Füllstandanzeige
 Anbausatz Tropfschalenablauf in Abwasserleitung
 CO₂ -Druckminderer
 Wasseranschluss Schlauch für 3/4"
 Wasseranschluss Schlauch für 3/8"
 Anschlusssatz für Tischgerät
 Mechanischer Wasserstop

Ausstattung

Hygienesystem Hygiene!Care
 Automatische thermische Desinfektion
 Automatischer Spülprozess
 Optional: UVC-LED Reaktor UV!Guard
 Wasserausgabe mit Berührschutz
 Optional: Standfuß mit Becherspender
 Eco-Modus
 Timer-Funktion
 Version: Tischversion
 Großes, hochauflösendes Touchdisplay
 Beleuchtung der Wasserausgabe

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



Thermo!Secure

- Regelmäßige automatische thermische Desinfektion und automatische Spülung für jederzeit hygienisch einwandfreies Trinkwasser ohne zusätzlichen Aufwand.



Zwei-Stufen-Filterung (Active-Pure- und Hy-Protect-Filter)

- Entfernt zuverlässig Bakterien, Mikroorganismen, Chlor, Schwermetalle, Medikamentenrückstände, Hormone, Mikroplastik und PFAS. Mineralien bleiben erhalten.



Modernes Design mit Full-Touch-HMI

- Modernes hochwertiges Design, 5"-Touchdisplay für einfache intuitive Bedienung und Auswahl der Wasserarten, inklusive beleuchteter Wasserausgabe (angepasst an die Wasserart).

NACHHALTIGKEITSINFORMATIONEN VON WPD 45 THERMO!SECURE SPARKLE 1.024-946.0



Nachhaltigkeitseigenschaften
eco!Mode (Energieeinsparungsmodus)

ZUBEHÖR VON WPD 45 THERMO!SECURE SPARKLE

1.024-946.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
TRINKWASSERAUFBEREITUNG				
WPC 100 RO				
WPC 100 RO	1	1.024-510.0	Die Wasseraufbereitungsanlage WPC 100 RO ist mit einem Wasserspender aus der WPD-Reihe kombinierbar. Die 5-stufige Membranfiltration garantiert dabei hygienisch einwandfreies Trinkwasser.	☐
STANDFUSS				
Standfuß ohne Becherspender weiß WPD	2	2.643-883.0	Weißer Standfuß für WPD-Wasserspender von Kärcher. Der Anbausatz beinhaltet keinen Becherspender.	☐
Becherspender WPD	3	2.644-181.0	Becherspender für unsere WPD-Wasserspender. Der Anbausatz kann direkt in den Standfuß integriert werden.	☐
TRINKGEFÄSSE				
Trinkflasche mit Deckel 0,5l	4	6.640-430.0	Geruchs- und geschmacksneutrale blaue Trinkflasche aus robustem BPA-freiem Tritan mit Deckel und 0,5 Liter Volumen. Ideal zur Verwendung mit Kärcher Wasserspender. Spülmaschinengeeignet.	☐
Kunststoffbecher	5	6.640-454.0	Volumen 0,2 l. Inhalt 3000 Stück pro Karton.	☐
Trinkflasche 0,6l	6	6.640-469.0	Passend zu Wasserspendern von Kärcher: transparente Trinkflasche mit 0,6 Liter Volumen. Aus BPA-freiem Tritan, geruchs- und geschmacksneutral sowie spülmaschinengeeignet.	☐
Trinkflasche 0,75l	7	6.640-512.0	Volumen 0,75 l.	☐
Trinkflasche aus Glas 0,75 l	8	6.642-186.0	Zur Verwendung mit unseren WPD-Wasserspender: kohlensäurebeständige Trinkflasche (0,7 l) aus Borosilikatglas in schwarzer Hülle aus Neopren. Flasche und Hülle mit appliziertem Kärcher Logo.	☐
Kaltgetränkbecher PLA 200 ml, 3000 pcs.	9	6.642-666.0	200-ml-Kaltgetränkbecher aus PLA (Milchsäure aus Zuckern von Maisstärke, 3000 Stück). Geeignet für Kaltgetränke. Vollständig industriell kompostierbar.	☐
DIVERS				
Anschlusssatz WPD - EN 1717	10	4.640-463.0		☐
Leckwassermelder Aqua Stop	11	6.640-291.0		☐
Überlaufsicherung, Water Block	12	6.640-338.0		☐
Personenschutz-Adapter FI, 230V, 16A, 30	13	6.640-427.0		☐
Druckminderer 1,5 - 6 bar - 1/2	14	6.640-625.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON WPD 45 THERMO!SECURE SPARKLE

1.024-946.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DIVERS				
Wandhalter CO ₂ -Flasche 6 & 10 L	15	6.640-857.0		☐
Rückflussverhinderer G3/8 EN1717	16	6.642-623.0	Kontrollierbarer Rückflussverhinderer Typ EA. Für den Anschluss von Wasserspendern an ein Ventil mit G 3/8"-Gewinde.	☐
Rückflussverhinderer G3/4 EN1717	17	6.642-624.0	Kontrollierbarer Rückflussverhinderer Typ EA. Für den Anschluss von Wasserspendern an ein Ventil mit G 3/4"-Gewinde.	☐
FILTER				
Hy-Protect-Filter	18	2.644-552.0	Hy-Protect-Filter für WPD 45 und WPD 70: schützt zuverlässig vor feinen Partikeln, Mikroplastik und Bakterien bei vollem Erhalt der Mineralien. Sicherer Genuss für bis zu 12 Monate.	☐
Active-Pure-Filter	19	2.644-561.0	Active-Pure-Filter für WPD 45 und WPD 70: schützt vor PFAS, Chlor, Schwermetallen, Medikamentenrückständen und organischen Verunreinigungen. Sicherer Genuss für bis zu 12 Monate.	☐
CO2 DRUCKMINDERER				
CO ₂ -Druckminderer 21-6 ACME 2G	20	4.640-589.0		☐
NETZKABEL				
Netzkabel mit Kaltgerätestecker DK	21	6.640-276.0		☐
Netzkabel mit Kaltgerätestecker GB	22	6.640-277.0		☐
Netzkabel mit Kaltgerätestecker CH	23	6.640-278.0		☐
Netzkabel mit Kaltgerätestecker CN	24	6.640-704.0		☐
ANBAUSÄTZE				
Kanister WPD	25	2.644-183.0	12-Liter-Kanister, integrierbar in den Standfuß unserer WPD. Zum Auffangen des bei der thermischen Desinfektion (Advanced-Geräte) anfallenden Wassers sowie Tropfwassers aus der Tropfschale.	☐
Anbausatz Kühlmodul WPD	26	2.644-204.0		☐
ENTNAHMEHILFEN				
Sprayer, blau mit Schaumdüse	27	6.295-723.0	Blauer Sprayer mit hochwertigem und langlebigem 2-in-1-Schaumsprühkopf. Die abnehmbare Schaumdüse erlaubt einen einfachen und schnellen Wechsel zwischen Schäumen und Sprühen.	☐
LEERGEBINDE				
Leerflasche Desinfektionsmittel RM 735 mit Sprühkopf	28	6.296-148.0	Etikettierte Leerflasche mit Sprühkopf, wiederverwendbar, zur individuellen Dosierung von gebrauchsfertigem Desinfektionsmittel RM 735 aus Konzentrat. Wirtschaftlich und umweltschonend.	☐

☐ Mögliches Zubehör.