

## B 220 R BP PACK DOSE+240AH WET+RINS+D90

9000 m<sup>2</sup> pro Stunde reinigt unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 220 R. Das Gerät mit Scheibenbürstenkopf und 90 cm Arbeitsbreite verfügt über eine 240-Ah-Batterie und ein Einbauladegerät.



### Bestell-Nr.

1.246-274.0

- 220 l Frisch-Schmutzwasser, 90-cm-Scheibenbürstenkopf, 10 km/h Geschwindigkeit
- 240-Ah-Nassbatterie, bis 5 h Laufzeit, max. 9000 m<sup>2</sup>/h, Einbauladegerät
- Geschwindigkeitsabhängige Dosierung, Abbremsen bei Kurvenfahrt, Tankspülung

### Technische Daten

|                                    |                   |               |
|------------------------------------|-------------------|---------------|
| EAN-Code                           |                   | 4066529079978 |
| Antriebsart                        |                   | Batterie      |
| Fahrantrieb                        |                   | Elektrisch    |
| Arbeitsbreite Bürsten              | mm                | 900 - 900     |
| Arbeitsbreite Saugen               | mm                | 1180 - 1180   |
| Tank Frisch-/Schmutzwasser         | l                 | 220 / 220     |
| Flächenleistung theoretisch        | m <sup>2</sup> /h | 9000          |
| Batterietyp                        |                   | Wartungsarm   |
| Batterie                           | V / Ah            | 36 / 240      |
| Batterielaufzeit                   | h                 | max. 5        |
| Batterieladezeit                   | h                 | ca. 7         |
| Spannung (Netzanschluss Ladegerät) | V                 | 100 - 240     |
| Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) | Hz                | 50 - 60       |
| Fahrgeschwindigkeit                | km/h              | 10            |
| Steigfähigkeit                     | %                 | 10            |
| Bürstendrehzahl                    | U/min             | 180 - 180     |
| Bürstenanpressdruck                | kg                | 94            |
| Wasserverbrauch                    | l/min             | max. 7        |
| Schalldruckpegel                   | dB(A)             | 67            |
| Aufnahmeleistung                   | W                 | 2400          |
| Zulässiges Gesamtgewicht           | kg                | 994           |
| Software Updates verfügbar bis     |                   | 2032-01-01    |

### Lieferumfang

- Scheibenbürste: 2 Stück
- Batterie
- Einbauladegerät
- Saugbalken, gebogen
- Robuster Aluminiumdruckgussaugbalken
- Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System

### Ausstattung

- Auto-Fill
- Kraftvoller Fahrantrieb
- Automatischer Wasserstopp
- DOSE
- Feststellbremse
- Magnetventil
- 2-Tank-System
- Frischwasserstandsanzeige: Über Wasserdruck
- Standard Tagfahrlicht
- Geringe Reinigungsmitteldosierung bis 0,25 %
- Typ Sauglippen: Linatex®
- Robuster Frontrammschutz
- Mit geschwindigkeitsabhängiger Wasserdosierung
- Softwareupdates und Schadensermittlung aus der Ferne via Kärcher Flottenmanagement möglich

|                         |    |                    |
|-------------------------|----|--------------------|
| Gewicht ohne Zubehör    | kg | 230                |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 1925 × 1070 × 1420 |

## Kärcher Farb- und Bedienkonzept

Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten

Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.

Geschwindigkeitsreduzierung bei Kurvenfahrt zur Erhöhung der Sicherheit

Elektrischer und mechanischer Schwimmerschalter

Easy Operation Bedienwahlschalter

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



## Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss

- Mit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse.
- Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen.
- Weicht bei Wandkontakt aus und vermeidet so Beschädigungen.


## Bürstenkopf mit Scheibentechnik

- Einfacher Wechsel der Bürstenscheiben oder Treibteller.
- Scheibenbürsten in unterschiedlichen Härten verfügbar: weich, mittel und hart.
- Scheibenmodelle, vor allem dann, wenn es um glatte Böden geht.

## Innovatives KIK-System

- Höhere Sicherheit vor falscher Bedienung.
- Senkung der Servicekosten.
- Optimale Anpassung auf die individuellen Reinigungsaufgaben, ohne den Anwender zu überfordern.

**NACHHALTIGKEITSINFORMATIONEN VON B 220 R BP PACK DOSE+240AH  
WET+RINS+D90  
1.246-274.0**



**Nachhaltigkeitseigenschaften**

Stand-by-Modus

DOSE (Reinigungsmittel-Dosiersystem)

eco!Mode (Energie- und

Wassereinsparungsmodus)

Eco!Flow-System (Wassereinsparungsmodus)

## ZUBEHÖR VON B 220 R BP PACK DOSE+240AH WET+RINS+D90

### 1.246-274.0



|                                               |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                          |   |
|-----------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>SCHEIBENBÜRSTEN</b>                        |    |             |                                                                                                                                                                                                       |   |
| Scheibenbürste, Mittel, Rot, 450 mm           | 1  | 4.905-003.0 | Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.                                                                                                                                    | ■ |
| Scheibenbürste, Sehr Weich, Weiß, 450 mm      | 2  | 4.905-005.0 | Weißer, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.                                                                                                                     | □ |
| Scheibenbürste, Weich, Natur, 450 mm          | 3  | 4.905-004.0 | Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.                                                                                                             | □ |
| Scheibenbürste, Hart, Schwarz, 450 mm         | 4  | 4.905-006.0 | Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.                                                                  | □ |
| <b>BÜRSTENKÖPFE</b>                           |    |             |                                                                                                                                                                                                       |   |
| Bürstenkopf D90 S                             | 5  | 2.763-008.0 | Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschnellwechselsystem, 90 cm Arbeitsbreite und höhenverstellbaren Seitenschürzen.                                                                            | ■ |
| <b>ABSTREIFLIPPEN</b>                         |    |             |                                                                                                                                                                                                       |   |
| Umbausatz Abstreiflappen für Bürstenkopf      | 6  | 2.763-031.0 | Schwebend gelagerte Abstreiflappen passen sich dem Untergrund an. Passend für D 90, D 75 und D 65.                                                                                                    | □ |
| <b>SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN</b>              |    |             |                                                                                                                                                                                                       |   |
| <b>Saugbalken</b>                             |    |             |                                                                                                                                                                                                       |   |
| Saugbalken, 1180 mm, Parabolisch              | 7  | 4.778-009.0 | Parabolischer, robuster Saugbalken aus Aluminium mit 1180 mm Absaugbreite und Schnellkupplung. Liefert beste Absaug- und Trocknungsergebnisse. Werkzeugloser Sauglappenwechsel möglich.               | ■ |
| <b>Sauglappen</b>                             |    |             |                                                                                                                                                                                                       |   |
| Sauglappen, Linatex®, 1300 mm                 | 8  | 4.039-362.0 | Reißfeste Sauglippe aus Linatex® mit speziellen Einlassöffnungen für optimale Absaugergebnisse auf Fugen. Geeignet für parabolischen Saugbalken mit 1180 mm Absaugbreite.                             | ■ |
| Sauglappen, Ölfest, geschlitzt, 1300 mm       | 9  | 4.039-363.0 | Verschleißarme, ölfeste Sauglippe aus Polyurethan. Dreischichtiges Material für hohe Flexibilität bei gleichzeitig besten Abzieheigenschaften. Für parabolischen Saugbalken mit 1180 mm Absaugbreite. | □ |
| <b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                       |   |
| <b>Sonstiges</b>                              |    |             |                                                                                                                                                                                                       |   |
| Deckel Tankspülsystem kpl.                    | 10 | 4.035-513.0 | Für Geräte der B 150 & B 200-Serie mit Tankreinigungssystem: werkzeuglos wechselbarer Schmutzwassertankdeckel mit integrierten Sprühdüsen.                                                            | ■ |
| Reinigungsmittelkanister                      | 11 | 4.039-355.0 | Reinigungsmittelkanister (5 l) für Scheuersaugmaschinen mit Reinigungsmittel-Dosiersystem Dose. Mit Schnellkupplungssystem zum Kanisterwechsel ohne direkten Kontakt mit dem Reinigungsmittel.        | ■ |
| <b>Zubehör Home-Base</b>                      |    |             |                                                                                                                                                                                                       |   |
| Manuelles Spülsystem                          | 12 | 4.035-515.0 | Ermöglicht das Spülen des Tanks unter Verwendung des mitgeführten Frischwassers. Inkl. Schlauch, Spritzdüse und Schlauchhalterung.                                                                    | □ |
| <b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>          |    |             |                                                                                                                                                                                                       |   |
| <b>Mikrofaserpads</b>                         |    |             |                                                                                                                                                                                                       |   |
| Mikrofaserpad, Weiß, 457 mm, 5 Stück          | 13 | 6.369-960.0 | Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeugfliesen geeignet.                                                                     | □ |
| <b>Pads</b>                                   |    |             |                                                                                                                                                                                                       |   |
| Pad, Mittelweich, Rot, 457 mm, 5 Stück        | 14 | 6.369-024.0 | Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.                                                                                                                                     | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON B 220 R BP PACK DOSE+240AH WET+RINS+D90





### 1.246-274.0



|                                                   |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                |                          |
|---------------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Pads</b>                                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Pad, Mittelhart, Grün, 457 mm, 5 Stück            | 15 | 6.369-023.0 | Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Pad, Hart, Schwarz, 457 mm, 5 Stück               | 16 | 6.369-022.0 | Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Padtreibteller</b>                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Padtreibteller STRONG, 445 mm                     | 17 | 4.762-594.0 | Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum halten von Pads. Extra starkes halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 90. 2 Stück erforderlich. | <input type="checkbox"/> |
| Padtreibteller, 445 mm                            | 18 | 4.762-493.0 | Passend für D 90. Zur Reinigung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock.                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Diamantpads</b>                                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Diamantpad, Fein, Grün, 457 mm, 2 Stück           | 19 | 6.944-028.0 | Ideal für die Unterhaltsreinigung: Das grüne Diamantpad reinigt und poliert in einem Schritt. Es verleiht matten Hartböden neuen Glanz und kann auch ohne Chemie eingesetzt werden.                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Diamantpad, Grob, Weiß, 457 mm, 5 Stück           | 20 | 6.371-258.0 | Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Diamantpad, Mittel, Gelb, 457 mm, 5 Stück         | 21 | 6.371-259.0 | Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Diamantpad, Fein, Grün, 457 mm, 5 Stück           | 22 | 6.371-239.0 | Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Melaminpads</b>                                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Melaminpad, Grau / Weiß, 457 mm, 2 Stück          | 23 | 6.371-024.0 | Weißes Scheibenpad aus Melamin zur Zwischen- und Grundreinigung mikroporöser Oberflächen wie auf Feinsteinzeug und anderen Hartbödenbelägen. Auch zur Grauschleierentfernung einsetzbar.                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>ANBAUSÄTZE</b>                                 |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Anbausatz Sprühsaugen</b>                      |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Anbausatz Sprühsaugen                             | 24 | 2.642-058.0 | Der Anbausatz "Sprühsaugen" erleichtert die Reinigung an für die Maschine unzugänglichen Stellen wie Kanten und Sockeln.                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Anbausatz Fleet</b>                            |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| ABS Plug-in Connect Module                        | 25 | 2.644-391.0 | Mit dem IoT-Modul <sup>®</sup> werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.                                            | <input type="checkbox"/> |
| Machine Connect Module ABS NG                     | 26 | 2.644-592.0 |                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Anbausätze Beleuchtung / Rundumkennleuchte</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Arbeitslicht (Ab Baujahr 8/2018)                  | 27 | 2.034-001.0 | Zur Nachrüstung unserer Aufsitz-Scheuersaugmaschinen B 150 R und B 200 R: Arbeitslicht für maximale Sicherheit durch Frontbeleuchtung und eine zusätzliche Lichtquelle am Bürstenkopf.                                                      | <input type="checkbox"/> |
| LED Rundumkennleuchte                             | 28 | 4.035-516.0 | Erhöht die Sicherheit im Arbeitsumfeld.                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON B 220 R BP PACK DOSE+240AH WET+RINS+D90 1.246-274.0



|                                             |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                     |                          |
|---------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ANBAUSÄTZE</b>                           |    |             |                                                                                                                                                                                  |                          |
| <b>Sonstige Anbausätze</b>                  |    |             |                                                                                                                                                                                  |                          |
| Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken | 29 | 2.644-225.0 | Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen. | <input type="checkbox"/> |
| ABS Seitenschubbdeck B200R                  | 30 | 2.644-276.0 | Zur randnahen Nassreinigung auf der rechten Seite: Seitenschubbdeck mit Hebearm. Vergrößert die Arbeitsbreite um 15 cm.                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Schutzdach                                  | 31 | 2.644-089.0 | Das Fahrerschutzdach mit 2,06 m Höhe entspricht der VDE-Norm IEC 60335-2-72.                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch Zubehör                        | 32 | 4.444-015.0 | Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z.B. Gefriertruhen).                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.