

BVL 3/1 BP GO!FURTHER

Der BVL 3/1 Bp Go!Further ist eine limitierte schwarze Akku-Trockensauger Edition mit 30 % recyceltem Kunststoff¹⁾ und exklusiver Zubehörausstattung: 10 Vliesfiltertüten.



Made in Europe



AKKU NICHT INBEGRIFFEN



eco efficiency


Bestell-Nr. 1.394-309.0

- Limitierte schwarze Akku-Trockensauger Edition mit 30 % recyceltem Kunststoff¹⁾
- Akkugerät 36 V, bürstenloser EC-Motor, Eco!Mode
- Bodendüse 270 mm, Alu-Teleskopsaugrohr, Fugendüse, 10 Vliesfiltertüten

Technische Daten		
EAN-Code		4066529209498
Akkuplattform		36-V-Akkuplattform
Behälterinhalt	l	3
Behältermaterial		Kunststoff mit Rezyklatanteil
Schalldruckpegel	dB(A)	65
Luftmenge	l/s	35,4
Nennleistung	W	350
Vakuum	mbar / kPa	189 / 18,9
Standardnennweite		DN 35
Anzahl benötigter Akkus	Stück	1
Leistung je Akkuladung	m²	ca. 120 (5,0 Ah) / ca. 130 (6,0 Ah)
Laufzeit je Akkuladung	min	eco!efficiency-Modus: max. 52 (5,0 Ah) / Power-Modus: max. 31 (5,0 Ah) / eco!efficiency-Modus: max. 73 (7,5 Ah) / Power-Modus: max. 41 (7,5 Ah)
Ladestrom	A	2,5
Farbe		Schwarz
Gewicht ohne Zubehör	kg	4,9
Gewicht inkl. Verpackung	kg	5,8
Abmessungen (L x B x H)	mm	220 x 317 x 450

Lieferumfang	
Variante:	Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
Länge Saugschlauch:	1 m
Typ Saugschlauch:	Mit Krümmer
Krümmer:	Antistatisch mit Falschlufschieber
Teleskopsaugrohr:	615 - 1007 mm
Teleskopsaugrohr, Material:	Aluminium
Umschaltbare Bodendüse	
Fugendüse	
Anzahl Filtertüten:	10 Stück
Material Filtertüte:	Vlies
Motorschutzfilter	
Ausstattung	
eco!efficiency-Modus	
Tragegestell	

^{*)} Nur Gerät, alle Kunststoffteile ohne Zubehör.



Ultraleichter Akku-Rucksacksauger

- Hergestellt aus sehr leichtem, innovativem EPP (expandiertes Polypropylen).
- Ermöglicht ergonomisches Arbeiten.
- Erlaubt mühelosen Transport.



Hochinnovatives EPP (expandiertes Polypropylen)

- Besonders robust und sehr langlebig.
- Ultraleicht.
- Sehr umweltfreundlich, da zu 100 Prozent recycelbar.



Nachhaltigkeitsmerkmale

- Design mit 30 % recyceltem Kunststoff^{*)}.
- Ultraleicht & ergonomisch: Das innovative EPP-Material macht unser Gerät extrem leicht und komfortabel. Weniger Rohmaterial – ohne Kompromisse beim Komfort!
- Der Eco!Mode reduziert den Energieverbrauch um 42% im Vergleich zur höchsten Einstellung (Standard Modus).

NACHHALTIGKEITSINFORMATIONEN VON BVL 3/1 BP GO!FURTHER
1.394-309.0



Nachhaltigkeitseigenschaften			
eco!Mode (Energieeinsparungsmodus)			
Kunststoffrecyklatanteil Gerät	%	30	Alle Kunststoffteile, ausgenommen Zubehöre

ZUBEHÖR VON BVL 3/1 BP GO!FURTHER 1.394-309.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FILTERTÜTEN				
Vliesfiltertüten				
Vliesfiltertüten, 10 Stück, BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	1	6.904-335.0	Reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Trockensauger. Inhalt: 10 Stück.	■
Vliesfiltertüten, 300 Stück, BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	2	6.904-336.0	Reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Trockensauger. Inhalt: 300 Stück.	□
KRÜMMER				
Krümmen, Kunststoff				
Krümmen, T, DN 35, antistatisch, Schlauchseite Clip 2.0	3	2.889-148.0	Antistatischer, ergonomischer Krümmen aus Kunststoff mit Falschlufschieber in DN 35 für Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet.	■
SAUGDÜSEN				
Bodendüsen				
Umschaltbare Bodendüse, DN 35, Breite 270 mm, mit Parkhaken, geeignet für Textil- und Hartflächen	4	6.907-496.0	Umschaltbare Bodendüse zur Reinigung von Textil- und Hartflächen. Aus Kunststoff gefertigt mit einer Breite von 270 mm und Nennweite DN 35. Inklusive praktischen Parkhakens.	■
Parkettdüse, DN 35, Breite 360 mm, mit Parkhaken, geeignet für Parkettböden und Hartflächen	5	2.889-196.0	Schonende Reinigung von Parkettböden, empfindlichen Holzböden und anderen Hartflächen: Parkettdüse aus Kunststoff mit 360 mm Breite und Nennweite DN 35. Inklusive praktischen Parkhakens.	□
Parkettdüse, DN 35, Breite 300 mm, mit Parkhaken, geeignet für Parkettböden und Hartflächen	6	2.889-197.0	Parkettdüse aus Kunststoff mit 300 mm Breite und Nennweite DN 35 zur schonenden Reinigung von Parkettböden, empfindlichen Holzböden und anderen Hartflächen. Inklusive praktischen Parkhakens.	□
Bodendüse, DN 35, Breite 290 mm, mit Parkhaken, geeignet für Textil- und Hartflächen	7	2.889-360.0	Hochwertige Bodendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 35 zur Reinigung von Textil- und Hartböden. Mit praktischem Parkhaken. Breite: 290 mm.	□
Bodendüse, DN 35, Breite 310 mm, mit Parkhaken, 360° drehbar, mit Kratz-Funktion, geeignet für Flugzeug, Bus oder Bahn	8	4.130-062.0	Bodendüse mit 310 mm Breite und Nennweite DN 35 für Trockensauger zur Reinigung bei engen Platzverhältnissen (Flugzeug, Bus oder Bahn). Inklusive praktischen Parkhakens und Kratzfunktion.	□
Fugendüsen				
Fugendüse, DN 35, Kunststoff, Länge 210 mm	9	2.889-130.0	Mit der Fugendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 35 können Ritzen und Ecken schnell und gründlich abgesaugt werden. Länge: 210 mm.	■
Polsterdüsen				
Polsterdüse, DN 35	10	6.905-998.3	Praktische Kunststoff-Polsterdüse in Nennweite DN 35. Ideal geeignet für die schonende Reinigung von Polstermöbeln wie Sofa, Sessel, gepolsterte Stühle und Betten.	□
Saugpinsel				
Saugpinsel DN 35	11	6.903-862.0	Drehbarer Saugpinsel (DN 35) mit hochwertigen Kunsthaaborsten. Maße des Borstenbesatzes: 70 x 45 mm.	□
Turbodüsen				
Turbo-Bodendüse mit Parkhaken, DN 35 / 32, Breite 270 mm	12	2.860-277.0	Turbo-Bodendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 35/32 zur Reinigung von Textil- und Hartböden. Mit praktischem Parkhaken und Reduktionsmuffe DN 35/32. Breite: 270 mm.	□
SAUGROHRE				
Saugrohre, Metall				
Teleskopsaugrohr, DN 35, Länge 615 - 1007 mm, Aluminium, basaltgrau lackiert, geeignet für: BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 15/1	13	2.862-011.0	Praktisches und äußerst leichtes Teleskopsaugrohr aus Aluminium, basaltgrau lackiert, für Trockensauger von Kärcher. Nennweite DN 35 und Länge 615-1007 mm.	■
SAUGSCHLÄUCHE				
Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)				
Saugschlauch, T, DN 35, Länge 1 m, Clip 2.0, Klickverschluss	14	2.889-346.0	Der 1 m lange Saugschlauch in Nennweite DN 35 ist bestens für Kärcher Akku-Rucksacksauger geeignet.	■

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON BVL 3/1 BP GO!FURTHER 1.394-309.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
AKKUS				
Battery Power 36/50	15	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für alle Geräte der 36 V Kärcher Akkuplattform.	☐
LADEGERÄTE				
Schnellladegerät Battery Power 36 V	16	2.445-033.0	Mit dem Schnellladegerät lässt sich der 36 V / 2,5 Ah Wechselakku in nur 48 Minuten zu 80 % aufladen. Auch für alle weiteren Akkus der 36 V Kärcher Akkuplattform geeignet.	☐
STARTERKIT AKKU UND LADEGERÄT				
Starter Kit Battery Power 36/50	17	2.445-065.0	Starter Kit Battery Power 36/50 inkl. 36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku und 36-V-Schnellladegerät. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 36 V Kärcher Akkuplattform.	☐
SAUGER				
Düsen				
Flexible Fugendüse	18	2.863-374.0	Flexible Fugendüse zum Reinigen schwer erreichbarer Stellen in Haushalt, Keller, Werkstatt, Auto usw. mit Home & Garden-Nass-/Trockensaugern sowie -Waschsaugern.	☐
AKKUS				
Battery Power+ 36/75	19	2.445-043.0	Eine Kapazität von 7,5 Ah garantiert lange Laufzeiten des Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus. Sehr leistungsstark, mit Real Time Technology via LCD-Display und Schutz vor Überstrom.	☐
Battery Power+ 36/60	20	2.042-022.0	Extrem leistungsstarker Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Mit innovativer Real Time Technology via LCD-Display und Spannungsüberwachung.	☐
LADEGERÄTE				
Universalladegerät Battery Power+ 18-36	21	2.445-054.0	Universalladegerät Battery Power+ mit LED-Betriebszustandsanzeige zum Laden aller 18 und 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus. Geeignet zur Wandmontage.	☐
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	22	2.445-045.0	Mit max. 6 A Ladestrom alle 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Einfache Wandmontage.	☐
STARTERKIT				
Starter Kit Battery Power+ 36/75	23	2.445-070.0	Starterkit Battery Power+ 36/75 mit 2 36-V/7,5-Ah-Akkus und 36-Volt-Schnellladegerät für unsere 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräte.	☐
Starter Kit Battery Power+ 36/60	24	2.445-071.0	Starterkit Kärcher Battery Power+ 36/60 für alle Geräte der Kärcher 36 V Battery Power+-Akkuplattform. Lieferumfang: 2 36-V/6,0-Ah-Akkus und das zugehörige 36-Volt-Schnellladegerät.	☐
DÜSENSETS				
Düsenset DN 35: Fugendüse, Polsterdüse, Saugpinsel, DN 35	25	2.860-116.0	Düsenset bestehend aus Fugendüse, Polsterdüse und Saugpinsel. Das Düsenset eignet sich für alle Kärcher Trockensauger und Nass-/Trockensauger in Nennweite DN 35.	☐
SONSTIGES ZUBEHÖR NT				
Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35	26	2.889-312.0	Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35.	☐
SONSTIGES ZUBEHÖR TROCKENSAUGER				
Flächendüse DN 35 für Hartflächen und Teppichflächen	27	2.889-361.0	Innovative Flächendüse mit Nennweite DN 35 für Trockensauger von Kärcher. Die Düse ist sowohl auf Hart- als auch auf Teppichflächen einsetzbar. Arbeitsbreite: 180 mm.	☐
FILTER T / NT				
Hauptfilterkörbe				
Permanent-Hauptfilterkorb, BVL	28	2.889-348.0	Permanent-Hauptfilterkorb aus Vliesmaterial speziell für die Akku-Rucksacksauger BVL von Kärcher. Der Filterkorb ermöglicht das Saugen sowohl mit als auch ohne den Einsatz einer Filtertüte.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON BVL 3/1 BP GO!FURTHER 1.394-309.0



29

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FILTER T / NT				
HEPA Filter				
HEPA-14-Filter für BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp und CV 30/2 Bp	29	2.889-342.0	Erhöht die Filterleistung und verbessert die Ausblasluft: Der hochwirksame HEPA-14-Filter bietet einen Abscheidegrad von 99,995 % und ist nach Prüfnorm DIN EN 1822:2019 zertifiziert.	☐

☐ Mögliches Zubehör.