

B 260 R I BP PACK+D100+DOSE

Mit Batterie, Lader und 100-cm-Scheibenbürstenkopf: Die Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 260 RI Bp Pack überzeugt mit herausragender Reinigungsleistung bei harten industriellen Einsätzen.



Made in Europe



Bestell-Nr. **1.480-254.0**

- 260 l Frisch-/Schmutzwasser, 100-cm-Scheibenbürstenkopf, Ride-on, 10 km/h
- Off-Board-Lader, 630-Ah-Blei-Säure-Batterie, 5 h Laufzeit, max. 10.000 m²/h
- Seitenbesen, Arbeitslicht, automat. Reinigungsmitteldosierung

Technische Daten		
EAN-Code		4054278954325
Antriebsart		Batterie
Fahrantrieb		Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten	cm	100
Arbeitsbreite Saugen		114
Tank Frisch-/Schmutzwasser		260 / 260
Flächenleistung theoretisch	m²/h	max. 10000
Flächenleistung praktisch	m²	7000
Batterietyp		Wartungsarm
Batterie	V / Ah	36 / 630
Batterielaufzeit	h	max. 5
Batterieladezeit	h	ca. 12
Fahrgeschwindigkeit	km/h	max. 10
Steigfähigkeit	%	max. 15
Bürstendrehzahl	U/min	140
Bürstenanpressdruck	kg / g/cm²	130 / 42
Gangwendebreite	cm	212
Wasserverbrauch	l/min	max. 9
Schalldruckpegel	dB(A)	73
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	1840
Gewicht ohne Zubehör	kg	1380
Abmessungen (L x B x H)	mm	1950 x 1180 x 1570

Lieferumfang	
Scheibenbürste:	2 Stück
Batterie und Ladegerät inkl.	
Saugbalken, gebogen	
Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System	
Ausstattung	
Auto-Fill	
Patentiertes Tankpülsystem	
Kraftvoller Fahrantrieb	
Automatischer Wasserstopp	
DOSE	
Feststellbremse	
Einstellbares Lenkrad	
Magnetventil	
2-Tank-System	
Standard Tagfahrlicht	
Typ Sauglippen: Linatex®	
Kärcher Farb- und Bedienkonzept	
Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten	
Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.	
Geschwindigkeitsreduzierung bei Kurvenfahrt zur Erhöhung der Sicherheit	
Elektrischer und mechanischer Schwimmerschalter	

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



10 km/h Fahrgeschwindigkeit

- Ermöglicht hohe Flächenleistung in kurzer Zeit und schnelle Transportfahrten.
- Lenkwinkelsensor als Sicherheitsmerkmal in Kurven.
- Automatisches Abbremsen bei zu hoher Geschwindigkeit bei Kurvenfahrten.



Serienmäßig mit 2 Turbinen


- Herausragende Absaugergebnisse auf allen Untergründen.
- Verschleißfreie Ec-Turbinen.
- Optimierter Luftstrom mit neu entwickeltem Saugbalken.



Geschweißter Industriesaugbalken

- Mit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse.
- Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen.
- Robuste Parallelogrammhalterung mit Ausweichfunktion bei Hindernissen.

NACHHALTIGKEITSINFORMATIONEN VON B 260 R I BP PACK+D100+DOSE 1.480-254.0



Nachhaltigkeitseigenschaften

Stand-by-Modus

DOSE (Reinigungsmittel-Dosiersystem)

eco!Mode (Energie- und
Wassereinsparungsmodus)

ZUBEHÖR VON B 260 R I BP PACK+D100+DOSE 1.480-254.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENBÜRSTEN				
Scheibenbürste, Mittel, Rot, 510 mm	1	4.905-026.0	Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	■
Scheibenbuerste kpl. weiss D51, Sehr Weich, Weiß, 510 mm	2	4.905-028.0	Weißer, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	□
Scheibenbürste, Weich, Natur, 510 mm	3	4.905-027.0	Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	□
Scheibenbuerste kpl. schwarz D51, Hart, Schwarz, 510 mm	4	4.905-029.0	Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	□
BÜRSTENKÖPFE				
Bürstenkopf D100	5	2.763-057.0	Der Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten und 100 cm Arbeitsbreite ist mit einem praktischen und zeitsparenden Bürsten-Schnellwechselsystem ausgestattet.	■
ABSTREIFLIPPEN				
Abstreiflippen, Linard	6	4.250-167.0	Set aus reißfesten Abstreiflippen aus Linard. Sie sichern den Verbleib der Reinigungsflotte im Arbeitsbereich des Bürstenkopfs und ermöglichen beste Abziehergebnisse bei Kurvenfahrten.	■
Abstreiflippen, ölfest	7	4.250-166.0	Set aus verschleißarmen, ölfesten Abstreiflippen aus Polyurethan. Für beste Abziehergebnisse bei Kurvenfahrten und sicheres Halten der Reinigungsflotte im Arbeitsbereich des Bürstenkopfs.	□
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN				
Saugbalken				
Saugbalken, 1140 mm, Parabolisch	8	4.777-104.0	Parabolischer, robuster Saugbalken aus Aluminium mit 1140 mm Absaugbreite und Schnellkupplung. Liefert beste Absaug- und Trocknungsergebnisse. Werkzeugloser Sauglippenwechsel möglich.	■
Sauglippen				
Sauglippen, Linatex®, 1260 mm	9	4.250-137.0	Reißfeste Sauglippe aus Linatex® mit speziellen Einlassöffnungen für optimale Absaugergebnisse auf Fugen. Geeignet für parabolischen Saugbalken mit 1140 mm Absaugbreite.	■
Sauglippen, Ölfest, geschlitzt, 1260 mm	10	4.250-143.0	Verschleißarme, ölfeste Sauglippe aus Polyurethan. Dreischichtiges Material für hohe Flexibilität und beste Abzieheigenschaften. Für parabolischen Saugbalken mit 1140 mm Absaugbreite.	□
ANBAUSÄTZE				
Anbausatz Dose				
Anbausatz Reinigungsmitteldosierung DOSE B260RI	11	2.644-368.0	Anbausatz für Kärcher Scheuersaugmaschinen zur Reinigungsmitteldosierung zwischen 0,5 und 3 % direkt aus bis zu 2 10-l-Kanistern. Mit Füllstandsanzeige im Gerätedisplay.	■
Anbausätze Seitenbesen / Seitenschrubdeck				
Seitenschrubdeck B 260 RI	12	2.644-373.0	Zur randnahen Nassreinigung auf der rechten Seite: Seitenschrubdeck mit Hebearm. Vergrößert die Arbeitsbreite um 20 cm.	□
Anbausätze Beleuchtung / Rundumkennleuchte				
Rundumkennleuchte B 260 RI	13	2.644-363.0	Anbausatz Rundumkennleuchte für Kärcher Scheuersaugmaschinen. Verbessert die Sichtbarkeit bei Reinigungseinsätzen und erhöht damit die Sicherheit im Arbeitsumfeld.	□
Spotlight blue vorne B260RI	14	2.644-366.0	Anbausatz blaues Spotlight für Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 260 RI. Projiziert vor der Maschine einen blauen Punkt auf den Boden und erhöht so die Sicherheit, z. B. in Hochregallagern.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 260 R I BP PACK+D100+DOSE 1.480-254.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ANBAUSÄTZE				
Anbausätze Beleuchtung / Rundumkennleuchte				
Spotlight blue hinten B260RI	15	2.644-367.0	Anbausatz blaues Spotlight für Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 260 RI. Projiziert hinter der Maschine einen blauen Punkt auf den Boden und erhöht so die Sicherheit, z. B. in Hochregallagern.	☐
Sonstige Anbausätze				
Rammschutz Saugbalken	16	2.644-369.0	Rammschutz für unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 260 RI. Verhindert Beschädigungen des Saugbalkens bei Rückwärtsfahrten und Kollisionen mit hohen Hindernissen, wie z. B. Paletten.	☐
Anbindung Sauger oder Hochdruckreiniger	17	2.644-370.0	Anbausatz für die Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 260 RI zur Befestigung des Hochdruckreinigers HD 4/11 C Bp Pack oder des Nass-/Trockensaugers NT 22/1 Ap Bp Pack.	☐
Schutzdach	18	2.643-849.0	Dieses hochwertige Schutzdach für die Scheuersaugmaschine B 250 R (Höhe inkl. Schutzdach 2170 mm) schützt den Bediener vor herabfallenden Gegenständen – geprüft nach EN IEC 60335-2-72.	☐
2-Punkt-Sicherheitsgurt	19	6.989-732.0	2-Punkt-Sicherheitsgurt für Aufsitz-Scheuersaugmaschinen des Typs B 250 R sowie B 250 R I. Erhöht die Arbeitssicherheit des Bedieners erheblich.	☐
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Mikrofaserpads				
Mikrofaserpad, Weiß, 508 mm, 5 Stück	20	6.371-271.0	Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeugfliesen geeignet.	☐
Pads				
Pad, Weich, Weiß, 508 mm, 5 Stück	21	6.371-320.0	Weiches, schleifmittelfreies Pad zum Polieren für höchsten Glanz.	☐
Pad, Weich, Beige, 508 mm, 5 Stück	22	6.369-468.0	Beigefarbenes Pad zum Ultra-Highspeed-Polieren und Cleanern.	☐
Pad, Mittelweich, Rot, 508 mm, 5 Stück	23	6.369-079.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	☐
Pad, Mittelhart, Grün, 508 mm, 5 Stück	24	6.369-078.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	☐
Pad, Hart, Schwarz, 508 mm, 5 Stück	25	6.369-077.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	☐
Pad, Hart, Braun, 508 mm, 2 Stück	26	2.639-258.0	Sehr abrasives Scheibenpad zur chemielosen Pflegefilmsanierung und Entschichtung.	☐
Naturhaarpad, Weich, Natur, 500 mm, 5 Stück	27	6.371-146.0	Das weiche, beige Naturhaar-Scheibenpad ist ideal zur Reinigung und zum Hochglanzpolieren geeignet.	☐
Padtreibteller				
Padtreibteller STRONG, 480 mm	28	4.762-593.0	Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum halten von Pads. Extra starkes halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 51.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 260 R I BP PACK+D100+DOSE 1.480-254.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Padtreibteller				
Padtreibteller, 479 mm	29	4.762-534.0	Zur Reinigung in Verbindung mit Pads. Mit Schnellwechsellkupplung und Centerlock.	☐
Diamantpads				
Diamantpad, Fein, Grün, 508 mm, 2 Stück	30	6.944-029.0	Ideal für die Unterhaltsreinigung: Das grüne Diamantpad reinigt und poliert in einem Schritt. Es verleiht matten Hartböden neuen Glanz und kann auch ohne Chemie eingesetzt werden.	☐
Diamantpad, Grob, Weiß, 508 mm, 5 Stück	31	6.371-260.0	Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.	☐
Diamantpad, Mittel, Gelb, 508 mm, 5 Stück	32	6.371-261.0	Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.	☐
Diamantpad, Fein, Grün, 508 mm, 5 Stück	33	6.371-240.0	Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.	☐
Melaminpads				
Melaminpad, Grau / Weiß, 508 mm, 2 Stück	34	6.371-025.0	Weißes Scheibenpad aus Melamin zur Zwischen- und Grundreinigung mikroporöser Oberflächen wie auf Feinsteinzeug und anderen Hartbödenbelägen. Auch zur Grauschleierentfernung einsetzbar.	☐
ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE				
Batterien				
Batteriesatz 525Ah/36V Li-Ion	35	2.654-000.0	525-Ah-Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit langer Herstellergarantie: schnell- und zwischenladefähig sowie 4-mal langlebiger als Bleibatterien. Ideal für den Dauerbetrieb mit Schnellladern.	☐
Ladegeräte				
Offboard Ladegerät 36 V/200A 330-480V/50-60Hz	36	4.654-083.0	200 A / 36 V Schnellladegerät Offboard für die 525-Ah-Lithium-Ionen-Trogbatterie der B 260 RI. Mit CEE-32-A-Stecker bei 330-480 V / 50-60 Hz verwendbar.	☐
Zubehör für Batterien				
Behälter	37	2.641-244.0	Vorratssystem zum Nachfüllen von Nassbatterien. Für einfaches und zeitsparendes Befüllen der Batterien. Der Behälter ist in 4 m Höhe anzubringen. Inkl. Schlauch und Durchflussmengenmesser.	☐

☐ Mögliches Zubehör.