

B 260 R I BP PACK+R120+DOSE+SB

Beste Absaugergebnisse, 10 km/h Fahrgeschwindigkeit und auf harte Industrieersätze ausgelegt: die Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 260 R I Bp Pack mit serienmäßiger Batterie und externem Lader.



Bestell-Nr.

1.480-256.0

- 260 l Frisch-Schmutzwasser, 120-cm-Walzenbürstenkopf, Ride-on, 10 km/h
- Off-Board-Lader, 630-Ah-Blei-Säure-Batterie, 5 h Laufzeit, max. 12.000 m²/h
- Seitenbesen, Arbeitslicht, automat. Reinigungsmitteldosierung

Technische Daten

EAN-Code		4054278954349
Antriebsart		Batterie
Fahrantrieb		Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten	cm	120
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	1420
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	1420
Arbeitsbreite Saugen	cm	134
Tank Frisch-/Schmutzwasser		260 / 260
Kehrgutbehälter	l	32
Flächenleistung theoretisch	m²/h	max. 12000
Flächenleistung praktisch	m²	8400
Batterietyp		Wartungsarm
Batterie	V / Ah	36 / 630
Batterielaufzeit	h	max. 5
Batterieladzeit	h	ca. 12
Fahrgeschwindigkeit	km/h	max. 10
Steigfähigkeit	%	max. 15
Bürstendrehzahl	U/min	1250
Bürstenanpressdruck	kg / g/cm²	150 / 168
Gangwendebreite	cm	212
Wasserverbrauch	l/min	max. 9
Schalldruckpegel	dB(A)	73
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	1840

Lieferumfang

- Walzenbürste: 2 Stück
- Batterie und Ladegerät inkl.
- Saugbalken, gebogen
- Seitenbesen
- Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System

Ausstattung

- Auto-Fill
- Patentiertes Tankpulsystem
- Kraftvoller Fahrantrieb
- Automatischer Wasserstopp
- DOSE
- Feststellbremse
- Integrierte Kehrereinrichtung
- Einstellbares Lenkrad
- Kehrfunktion
- Magnetventil
- 2-Tank-System
- Standard Tagfahrlicht
- Typ Sauglippen: Linatex®
- Kärcher Farb- und Bedienkonzept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten

Gewicht ohne Zubehör	kg	1448
Abmessungen (L × B × H)	mm	2000 × 1380 × 1570


Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.
Geschwindigkeitsreduzierung bei Kurvenfahrt zur Erhöhung der Sicherheit
Elektrischer und mechanischer Schwimmerschalter
Easy Operation Bedienwahlschalter

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



Neu entwickelter Walzenbürstenkopf

- Stark verbessertes Kehrergebnis und Vermeidung von Verstopfungen am Saugbalken.
- Sekundenschneller und werkzeugloser Walzenwechsel.
- Sehr gute Reinigungsergebnisse.



10 km/h Fahrgeschwindigkeit


- Ermöglicht hohe Flächenleistung in kurzer Zeit und schnelle Transportfahrten.
- Lenkwinkelsensor als Sicherheitsmerkmal in Kurven.
- Automatisches Abbremsen bei zu hoher Geschwindigkeit bei Kurvenfahrten.



Serienmäßig mit 2 Turbinen

- Herausragende Absaugergebnisse auf allen Untergründen.
- Verschleißfreie Ec-Turbinen.
- Optimierter Luftstrom mit neu entwickeltem Saugbalken.

NACHHALTIGKEITSINFORMATIONEN VON B 260 R I BP PACK+R120+DOSE+SB 1.480-256.0



Nachhaltigkeitseigenschaften

Stand-by-Modus

DOSE (Reinigungsmittel-Dosiersystem)

eco!Mode (Energie- und
Wassereinsparungsmodus)

ZUBEHÖR VON B 260 R I BP PACK+R120+DOSE+SB 1.480-256.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
WALZENBÜRSTEN				
Walzenbürste, Mittel, Rot, 1118 mm	1	4.250-181.0	Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.	■
Walzenbürste, Sehr hart, Schwarz, 1118 mm	2	5.250-489.0	Sehr abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	□
BÜRSTENKÖPFE				
Bürstenkopf R120	3	2.763-058.0	Der Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten, 120 cm Arbeitsbreite und integrierter Vorkehrfunktion eignet sich ideal bei hartnäckigen Verschmutzungen und erlaubt einen werkzeuglosen Bürstenwechsel.	■
ABSTREIFLIPPEN				
Abstreiflappen, Linard	4	4.250-167.0	Set aus reißfesten Abstreiflappen aus Linard. Sie sichern den Verbleib der Reinigungsflotte im Arbeitsbereich des Bürstenkopfs und ermöglichen beste Abziehergebnisse bei Kurvenfahrten.	■
Abstreiflappen, ölfest	5	4.250-166.0	Set aus verschleißarmen, ölfesten Abstreiflappen aus Polyurethan. Für beste Abziehergebnisse bei Kurvenfahrten und sicheres Halten der Reinigungsflotte im Arbeitsbereich des Bürstenkopfs.	□
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN				
Saugbalken				
Saugbalken, 1340 mm, Parabolisch	6	4.777-110.0	Parabolischer, robuster Saugbalken aus Aluminium mit 1340 mm Absaugbreite und Schnellkupplung. Liefert beste Absaug- und Trocknungsergebnisse. Werkzeugloser Sauglappenwechsel möglich.	■
Sauglappen				
Sauglappen, Linatex®, 1490 mm	7	4.250-178.0	Reißfeste Sauglippe aus Linatex® mit speziellen Einlassöffnungen für optimale Absaugergebnisse auf Fugen. Geeignet für parabolischen Saugbalken mit 1340 mm Absaugbreite.	■
Sauglappen, Ölfest, geschlitzt, 1490 mm	8	4.250-179.0	Verschleißarme, ölfeste Sauglippe aus Polyurethan. Dreischichtiges Material für hohe Flexibilität und beste Abzieheigenschaften. Für parabolischen Saugbalken mit 1340 mm Absaugbreite.	□
ANBAUSÄTZE				
Anbausätze Seitenbesen / Seitenschrubbdeck				
Seitenbesen B 260 RI R120	9	2.644-372.0	Seitenbesen rechts und links. Inklusive Hubmotor und Abweiser. Entfernt losen Schmutz in Randbereichen.	■
Anbausatz Dose				
Anbausatz Reinigungsmitteldosierung DOSE B260RI	10	2.644-368.0	Anbausatz für Kärcher Scheuersaugmaschinen zur Reinigungsmitteldosierung zwischen 0,5 und 3 % direkt aus bis zu 2 10-l-Kanistern. Mit Füllstandsanzeige im Gerätedisplay.	■
Sonstige Anbausätze				
Anbausatz Sprühdüse Seitenbesen	11	2.644-392.0	Anbausatz zur Nachrüstung der Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 260 R mit Seitenbesen. Die Sprühdüsen wirken staubbindend und reduzieren so dessen Aufwirbeln beim Einsatz der Seitenbesen.	□
Rammschutz Saugbalken	12	2.644-369.0	Rammschutz für unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 260 RI. Verhindert Beschädigungen des Saugbalkens bei Rückwärtsfahrten und Kollisionen mit hohen Hindernissen, wie z. B. Paletten.	□
Anbindung Sauger oder Hochdruckreiniger	13	2.644-370.0	Anbausatz für die Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 260 RI zur Befestigung des Hochdruckreinigers HD 4/11 C Bp Pack oder des Nass-/Trockensaugers NT 22/1 Ap Bp Pack.	□
Schuttdach	14	2.643-849.0	Dieses hochwertige Schuttdach für die Scheuersaugmaschine B 250 R (Höhe inkl. Schuttdach 2170 mm) schützt den Bediener vor herabfallenden Gegenständen – geprüft nach EN IEC 60335-2-72.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 260 R I BP PACK+R120+DOSE+SB 1.480-256.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ANBAUSÄTZE				
Sonstige Anbausätze				
2-Punkt-Sicherheitsgurt	15	6.989-732.0	2-Punkt-Sicherheitsgurt für Aufsitz-Scheuersaugmaschinen des Typs B 250 R sowie B 250 R I. Erhöht die Arbeitssicherheit des Bedieners erheblich.	☐
Anbausätze Beleuchtung / Rundumkennleuchte				
Rundumkennleuchte B 260 RI	16	2.644-363.0	Anbausatz Rundumkennleuchte für Kärcher Scheuersaugmaschinen. Verbessert die Sichtbarkeit bei Reinigungseinsätzen und erhöht damit die Sicherheit im Arbeitsumfeld.	☐
Spotlight blue vorne B260RI	17	2.644-366.0	Anbausatz blaues Spotlight für Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 260 RI. Projiziert vor der Maschine einen blauen Punkt auf den Boden und erhöht so die Sicherheit, z. B. in Hochregallagern.	☐
Spotlight blue hinten B260RI	18	2.644-367.0	Anbausatz blaues Spotlight für Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 260 RI. Projiziert hinter der Maschine einen blauen Punkt auf den Boden und erhöht so die Sicherheit, z. B. in Hochregallagern.	☐
SEITENBESEN				
Seitenbesen Standard				
Seitenbesen Standard	19	6.905-986.0	Standard-Seitenbesen mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	☒
ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE				
Batterien				
Batteriesatz 525Ah/36V Li-Ion	20	2.654-000.0	525-Ah-Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit langer Herstellergarantie: schnell- und zwischenladefähig sowie 4-mal langlebiger als Bleibatterien. Ideal für den Dauerbetrieb mit Schnellladern.	☐
Ladegeräte				
Offboard Ladegerät 36 V/200A 330-480V/50-60Hz	21	4.654-083.0	200 A / 36 V Schnellladegerät Offboard für die 525-Ah-Lithium-Ionen-Trogbatterie der B 260 RI. Mit CEE-32-A-Stecker bei 330-480 V / 50-60 Hz verwendbar.	☐
Zubehör für Batterien				
Behälter	22	2.641-244.0	Vorratssystem zum Nachfüllen von Nassbatterien. Für einfaches und zeitsparendes Befüllen der Batterien. Der Behälter ist in 4 m Höhe anzubringen. Inkl. Schlauch und Durchflussmengenmesser.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.