

BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 90AH LI+FC

Serienmäßig mit 90-Ah-Li-Ion-Batterie und Schnellladegerät ausgerüstete handgeführte Scheuersaugmaschine BD 43/25 C Classic Bp Pack mit 43 cm Arbeitsbreite und 25-l-Tanks.



Bestell-Nr.

1.515-409.0

- 25 l Frisch-Schmutzwasser, 43-cm-Scheibenbürste, Vortrieb durch Bürste
- Off-Board-Schnelllader + 90-Ah-Li-Ion-Batterie, 2,5 h Laufzeit, max. 1720 m²/h
- Sehr kompakte und wendige Maschine

Technische Daten

EAN-Code		4054278842189
Antriebsart		Batterie
Fahrantrieb		Vortrieb durch Bürstenrotation
Arbeitsbreite Bürsten	mm	430
Arbeitsbreite Saugen	mm	750
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	25 / 25
Flächenleistung theoretisch	m²/h	1720
Flächenleistung praktisch	m²/h	860
Batterietyp		Li-Ion
Batterie	V / Ah	24 / 90
Batterielaufzeit	h	max. 2,5
Spannung (Netzanschluss Ladegerät)	V	230
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät)	Hz	50 - 60
Bürstendrehzahl	U/min	180
Bürstenanpressdruck	g/cm² / kg	30 - 40 / 22,5 - 28
Wasserverbrauch	l/min	max. 2,7
Schalldruckpegel	dB(A)	66
Aufnahmeleistung	W	1100
Farbe		Anthrazit
Gewicht ohne Zubehör	kg	44
Abmessungen (L x B x H)	mm	1135 x 520 x 1025

Lieferumfang

- Scheibenbürste: 1 Stück
- Batterie
- Ladegerät
- Saugbalken, v-förmig

Ausstattung

- 2-Tank-System

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



Langlebige Lithium-Ionen-Batterie

- Lange Betriebszeiten und hohe Produktivität dank Schnell- und Zwischenladungen.
- Komplett wartungsfreie Batterietechnologie.



Robuste Bauweise


- Für den täglichen Einsatz entwickelte, solide Bedienelemente.
- Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.



Einfache Bedienung dank EASY-Operation-Panel

- Übersichtliches Bedienfeld mit selbsterklärenden Piktogrammen.
- Totmannschalter und Magnetventil für automatischen Wasserstopp.
- Einfachste Bedienbarkeit dank farbcodierter Bedienelemente.


ZUBEHÖR VON BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 90AH LI+FC 1.515-409.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENBÜRSTEN				
Scheibenbürste, Mittel, Rot, 430 mm	1	4.905-022.0	Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	■
Scheibenbürste, Weich, Natur, 430 mm	2	4.905-023.0	Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	□
Scheibenbürste, Hart, Schwarz, 430 mm	3	4.905-025.0	Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	□
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN				
Saugbalken				
Saugbalken, 750 mm, V-förmig	4	4.777-083.0	750 mm langer, V-förmiger Saugbalken mit Sauglippen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan mit hoher Standzeit und für alle Böden. Mit Wasserwaage für eine präzise Einstellung.	■
Saugbalken, 850 mm, Gerade	5	4.777-401.0	Gerade, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	□
Sauglippen				
Sauglippen, Ölfest, geriffelt, 890 mm	6	6.273-207.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geriffelter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für alle gängigen Böden.	□
Sauglippen, Ölfest, geschlitzt, 890 mm	7	6.273-229.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geschlitzter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für empfindliche Böden.	□
Sauglippen, Naturkautschuk, 890 mm	8	6.273-213.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geriffelter Ausführung aus weichem Naturkautschuk. Für alle gängigen Böden.	□
ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE				
Batterien				
Antriebsbatterie LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	9	6.654-454.0	Lithium-Ionen-Batterie (25,6 V/80 Ah) für Scheuersaugmaschinen von Kärcher. Die Antriebsbatterie bietet eine bis zu 4-fache Zyklenfestigkeit im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien.	■
Ladegeräte				
Schnellladegerät Li-Ion, 24 V	10	6.654-480.0	Externes Schnellladegerät (24 V/50 A) zum Laden der Li-Ion-Batterien unten genannter Scheuersaugmaschinen von Kärcher. Verkürzt die Ladezeit bei 80-Ah-Batterien von 8 auf nur 2 Stunden.	■
KEHREN				
Grobschmutzzangen				
Grobschmutzange 100 cm	11	6.999-113.0	Ergonomische Grobschmutzange mit 100 cm Länge zum komfortablen Aufsammeln von Grobschmutz.	□
MEHRWEGTEXTILIEN				
Taschen				
Premium MF Mopp Schlaufen blau Tasche 40 cm	12	6.999-143.0	Premium MF Mopp Schlaufen blau Tasche 40 cm in der Farbe Blau. Mit Schlingen aus Mikrofaser und Taschenfixierung. Ideal für die Vorkonditionierungsmethode und den Einsatz mit dem Flachmoppsystem von Kärcher geeignet.	□
Premium MF Mopp Schlaufen rot Tasche 40 cm	13	6.999-136.0	Premium MF Mopp Schlaufen rot Tasche 40 cm in der Farbe Blau. Mit Schlingen aus Mikrofaser und Taschenfixierung. Ideal für die Vorkonditionierungsmethode und den Einsatz mit dem Flachmoppsystem von Kärcher geeignet.	□
BODEN - NASSREINIGUNG				
Spraymopsysteme				
Premium Mopp Kit Tasche SafeClip OneJet 40 cm	14	5.999-045.0	Sprüh-Mopp-System mit 0,66-Liter-Flasche und Sprühvorrichtung. Die Reinigungslösung wird direkt vor den Mopp gesprüht und sorgt so für eine schnelle und ergonomische Reinigung kleinerer Flächen.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 90AH LI+FC 1.515-409.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Pads				
Pad, Sehr Weich, Weiß, 432 mm, 5 Stück	15	6.369-469.0	Weiches, schleifmittelfreies Pad zum Polieren für höchsten Glanz.	☐
Pad, Weich, Beige, 432 mm, 5 Stück	16	6.371-081.0	Beigefarbenes Pad zum Ultra-Highspeed-Polieren und Cleanern.	☐
Pad, Mittelweich, Rot, 432 mm, 5 Stück	17	6.369-470.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	☐
Pad, Mittelhart, Grün, 432 mm, 5 Stück	18	6.369-472.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	☐
Pad, Hart, Schwarz, 432 mm, 5 Stück	19	6.369-473.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	☐
Padtreibteller				
Padtreibteller STRONG, 403 mm	20	4.762-592.0	Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum halten von Pads. Extra starkes halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 43.	☐
Padtreibteller, 403 mm	21	4.762-533.0	Zur Reinigung in Verbindung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock.	☐
Diamantpads				
Diamantpad , Grob, Weiß, 432 mm, 2 Stück	22	6.944-020.0	Perfekt für die Grundreinigung: Das weiße Diamantpad schleift kleine Kratzer und alte Beschichtungen zuverlässig ab und schafft so die ideale Basis für den neuen Glanzaufbau.	☐
Diamantpad gelb Set 2x Ø432 17", Mittel, Gelb, 432 mm, 2 Stück	23	6.944-021.0	Perfekt für die Zwischenreinigung: Das gelbe Diamantpad glättet den Boden nach dem Schleifen, bereitet die Oberfläche auf das Polieren vor und sorgt für ein gleichmäßiges Schliffbild.	☐
Diamantpad , Fein, Grün, 432 mm, 2 Stück	24	6.944-022.0	Ideal für die Unterhaltsreinigung: Das grüne Diamantpad reinigt und poliert in einem Schritt. Es verleiht matten Hartböden neuen Glanz und kann auch ohne Chemie eingesetzt werden.	☐
Diamantpad, Grob, Weiß, 432 mm, 5 Stück	25	6.371-256.0	Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.	☐
Diamantpad, Mittel, Gelb, 432 mm, 5 Stück	26	6.371-257.0	Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.	☐
Diamantpad, Fein, Grün, 432 mm, 5 Stück	27	6.371-238.0	Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.	☐
Melaminpads				
Melaminpad, Grau / Weiß, 432 mm, 2 Stück	28	6.371-023.0	Weißes Scheibenpad aus Melamin zur Zwischen- und Grundreinigung mikroporöser Oberflächen wie auf Feinsteinzeug und anderen Hartbödenbelägen. Auch zur Grauschleierentfernung einsetzbar.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 90AH LI+FC

1.515-409.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Zubehör Home-Base				
Home-Base-Kit Mopphalterung	29	9.753-023.0	Befestigung am Gerät für die Mitnahme eines Wischmopps.	☐
Universalhaken-Set	30	4.070-075.0	Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	☐
Halter Griff grau	31	6.980-078.0	Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Halter Flasche	32	6.980-080.0	Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren - nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.	☐
Home-Base-Kit „Box“	33	4.035-406.0	Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstauung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co.	☐
Adapter Home-Base	34	5.035-488.0	Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	☐
Doppelhaken	35	6.980-077.0	Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Halter Saugbalken	36	9.753-088.0	Halter für Saugbalken: Die Halterung aus Stahl wird an die Home-Base-Schiene der Scheuersaugmaschine angebracht und erlaubt das sichere Aufbewahren und Transportieren des Saugbalkens.	☐
Dosierhilfen				
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	37	2.641-811.0	Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	☐
Sonstiges				
Füllschlauch	38	6.680-124.0	Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.	☐
ANBAUSÄTZE				
Anbausatz Fleet				
ABS Plug-in Connect Module	39	2.644-391.0	Mit dem IoT-Modul ⁹ werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.	☐
Sonstige Anbausätze				
ABS Ablaßschlauch Kugelhahn	40	2.643-977.0	Ablaßschlauch ermöglicht komfortabel das dosierte Ablassen von Schmutzwasser aus den Tanks unserer Scheuersaugmaschinen BD 43/25 C und BD 43/35 C. Wassermengenregulierung mittels Kugelhahn.	☐
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	41	4.035-619.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	☐
Saugschlauch Zubehör	42	4.444-015.0	Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z.B. Gefriertruhen).	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 90AH LI+FC
1.515-409.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄTE				
Sonstiges				
Behälter Reinigungsmittel, komplett	43	4.070-006.0	Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	☐
SPRÜHGERÄTE				
Pumpsprühflasche	44	6.394-409.0	Die 1-Liter-Pumpsprühflasche - inklusive Pumpe und Druckbehälter - ermöglicht komfortables und gleichmäßiges Einsprühen beim Reinigen oder Kristallisieren.	☐

☐ Mögliches Zubehör.