


B 80 W BP PACK 170AH+D80+DOSE+R+AF

Kompakte Scheuersaugmaschine B 80 W Bp zur Bodennassreinigung mit robusten Aluminiumkomponenten, 170 Ah starker AGM-Batterie, Dosiersystem, D80-Bürstenkopf u. Auto-Fill-/Auto-Rinse-Funktion.



Bestell-Nr.

1.533-309.0

Technische Daten

EAN-Code		4039784204904
Antriebsart		Batterie
Fahrantrieb		Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten	mm	805
Arbeitsbreite Saugen	mm	1050
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	80 / 80
Flächenleistung theoretisch	m²/h	max. 4860
Flächenleistung praktisch	m²/h	2950
Batterietyp		Wartungsfrei
Batterie	Ah	170
Netzanschluss Ladegerät	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Fahrgeschwindigkeit	km/h	max. 6
Bürstendrehzahl	U/min	180
Bürstenanpressdruck	kg	41 - 68
Abmessungen (L x B x H)	mm	1540 x 1080 x 1110
Reinigungsmittel-Füllstandssensor		1

Lieferumfang

Scheibenbürste: 2 Stück
 Batterie
 Batterie und Einbauladegerät inkl.
 Ladegerät
 Saugbalken, gebogen
 Robuster Aluminiumdruckgussaugbalken

Ausstattung

DOSE
 Kraftvoller Fahrantrieb
 2-Tank-System
 Patentierte Tankpülsystem
 Bedienung per App
 Auto-Fill
 Geringe Reinigungsmitteldosierung bis 0,25 %
 Typ Sauglippen: Linatex®
 Mit geschwindigkeitsabhängiger Wasserdosierung
 Kärcher Farb- und Bedienkonzept
 Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten
 Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.
 Easy Operation Bedienwahlschalter

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Äußerst kompakte Maschine

- Gute Übersicht und wendige Manövrierbarkeit.
- Einfaches Handling, sicher und robust gegen Beschädigungen.

Connectivity/Smartphone-App „Machine connect“

- Erweiterter Funktions- und Informationsumfang.
- Ressourcenüberwachung, Steigerung der Produktivität, informative Animationen zur Wartung und Fehlerbehebung.
- Einstellen von Parametern, Editieren der KIK-Berechtigungen.

Bürstenkopf und Saugbalken aus Aluminium-Druckguss

- Robuste und unempfindliche Komponenten.
- Weniger Maschinenausfallzeiten und höhere Produktivität bei geringeren Kosten.

NACHHALTIGKEITSINFORMATIONEN VON B 80 W BP PACK 170AH+D80+DOSE+R+AF
1.533-309.0



Nachhaltigkeitseigenschaften			
Stand-by-Modus			
DOSE (Reinigungsmittel-Dosiersystem)			
eco!Mode (Energieeinsparungsmodus)			
Energieeinsparung	%	40	
Eco!Flow-System (Wassereinsparungsmodus)			
Wassereinsparung	%	50	





ZUBEHÖR VON B 80 W BP PACK 170AH+D80+DOSE+R+AF 1.533-309.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENBÜRSTEN				
Scheibenbürste, Mittel, Rot, 406 mm	1	4.905-000.0	Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	■
Scheibenbürste, Sehr Weich, Weiß, 406 mm	2	4.905-030.0	Weißes, weiches Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	□
Scheibenbürste, Weich, Natur, 406 mm	3	4.905-031.0	Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	□
Scheibenbürste, Hart, Schwarz, 406 mm	4	4.905-032.0	Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	□
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN				
Sauglappen				
Sauglippe Set Linatex 1050mm/41in, Linatex®, 1183 mm	5	4.400-119.0	Reißfestes Sauglippenset Linatex® für parabolische Saugbalken mit 1050 mm Breite. Mit speziellen Einlassöffnungen für beste Absaugergebnisse auf Fugen und profilierten Bodenbelägen.	■
Sauglippe Set Naturkautschuk 1050mm/41in, Naturkautschuk, 1183 mm	6	4.400-127.0		□
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Sonstiges				
RM Tank Zubehoerset 2,5 L	7	4.400-108.0	Reinigungsmittelkanister (2,5 l) für Scheuersaugmaschinen mit Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE. Mit Schnellkupplungssystem zum Kanisterwechsel ohne direkten Kontakt mit dem Reinigungsmittel.	■
Zubehör Home-Base				
Home-Base-Kit Mopphalterung	8	4.400-080.0	Set Homebase B 50 bestehend aus Mopphalter und Doppelhaken mit Adapter zur praktischen Befestigung von Mopp und Müllbeuteln direkt an der Maschine. Einfache Fixierung, komfortables Handling.	□
ANBAUSÄTZE				
Sonstige Anbausätze				
Auto-Fill	9	4.035-345.0	Automatisches Befüllsystem. Wasserzufuhr stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist. Mit Sicherheitsüberlauf.	■
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	10	2.644-228.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	□
Anbausatz Notaus B50W	11	2.644-365.0	Anbausatz zum Anbringen eines ausfallsicheren Not-Aus-Knopfs, der die Maschine beim Auslösen komplett stoppt. Kontrollschalter lässt sich zur Fortsetzung des Betriebs einfach zurücksetzen.	□
Anbausatz Fleet				
ABS Plug-in Connect Module	12	2.644-391.0	Mit dem IoT-Modul® werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.	□
ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE				
Batterien				
Batteriesatz, 24 V, 170 Ah, Wartungsfrei	13	2.815-092.0	Batteriesatz mit 24 V Spannung und 170 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien.	■
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Pads				
Pad, Sehr Weich, Weiß, 406 mm, 5 Stück	14	6.371-331.0	Weiches, schleifmittelfreies Pad zum Polieren für höchsten Glanz.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 80 W BP PACK 170AH+D80+DOSE+R+AF 1.533-309.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Pads				
Pad, Mittelweich, Rot, 406 mm, 5 Stück	15	6.371-147.0	Mittelweich, zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	☐
Pad, Mittelhart, Grün, 406 mm, 5 Stück	16	6.371-148.0	Mittelhart, zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	☐
Pad, Sehr hart, Schwarz, 406 mm, 5 Stück	17	6.371-169.0	Hart, bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	☐
Padtreibteller				
Padtreibteller STRONG, 375 mm	18	4.762-591.0	Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum halten von Pads. Extra starkes halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 75. 2 Stück erforderlich.	☐
Padtreibteller, 375 mm	19	4.762-447.0	Pad-Treibteller zur Reinigung mit Pads. 375 mm Durchmesser. Mit Schnellwechselkupplung, Hakenplatte und Centerlock. Passend z. B. für D 75.	☐
Melaminpads				
Melaminpad, Grau / Weiß, 406 mm, 2 Stück	20	6.371-336.0	Weißes Scheibenpad aus Melamin zur Zwischen- und Grundreinigung mikroporöser Oberflächen wie auf Feinsteinzeug und anderen Hartbödenbelägen. Auch zur Grauschleierentfernung einsetzbar.	☐

☐ Mögliches Zubehör.