

## IVM 60/30

Robuster Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 60/30 mit langlebigem Seitenkanalverdichter und großem Sternfilter der Staubklasse M. Geeignet zur Beseitigung feiner und grober Feststoffe.



Bestell-Nr.

1.573-520.0

- Hygienischer Edelstahlbehälter
- 60-l-Behälter, Filterklasse M, 3-kW-Antrieb
- Verschleißfreier Seitenkanalverdichter, benutzerfreundliche Absetzmechanik

### Technische Daten

|                          |            |                   |
|--------------------------|------------|-------------------|
| EAN-Code                 |            | 4054278325699     |
| Anzahl der Stromphasen   | Ph         | 3                 |
| Spannung                 | V          | 400               |
| Frequenz                 | Hz         | 50                |
| Luftmenge                | l/s / m³/h | 68 / 244,8        |
| Vakuum                   | mbar / kPa | 286 / 28,6        |
| Behälterinhalt           | l          | 60                |
| Behältermaterial         |            | Edelstahl         |
| Nennleistungsaufnahme    | kW         | 3                 |
| Aufnahmetyp              |            | Elektrisch        |
| Anschlussnennweite       |            | DN 70             |
| Zubehöرنennweite         |            | DN 40             |
| Schalldruckpegel         | dB(A)      | 79                |
| Staubklasse Hauptfilter  |            | M                 |
| Filterfläche Hauptfilter | m²         | 2,2               |
| Gewicht ohne Zubehör     | kg         | 99                |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg         | 100,9             |
| Abmessungen (L × B × H)  | mm         | 1030 × 680 × 1650 |

### Ausstattung

Hauptfilter: Sternfilter  
 Zubehör im Lieferumfang: Nein  
 Behälterentleerung: Absetzfahrgestell



## Verschleißfreier Seitenkanalverdichter

- Mit 3 kW Aufnahme und Sanftanlauf zum Saugen großer Mengen Staub und Feststoffe.
- Für eine starke Saugleistung und mindestens 20.000 Stunden Lebensdauer.
- Geeignet für Einsätze im Mehrschichtbetrieb und/oder mit mehreren Saugstellen.



## Manuelle Pull and Clean-Filterabreinigung

- Filterabreinigung mit einem Handgriff im laufenden Betrieb.
- Verschleißarme Abreinigung durch Luftumkehr.



## Ausgestattet mit extragroßem Sternfilter

- Zur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse M.
- Auch für große Mengen Staub geeignet.

## ZUBEHÖR VON IVM 60/30

### 1.573-520.0



|                                                      |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                  |                          |
|------------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>FILTER</b>                                        |    |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| <b>Taschen- /Sternfilter</b>                         |    |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Sternfilter PE M 2,2 m <sup>2</sup>                  | 1  | 6.907-611.0 | Sternfilter der Staubklasse M, antistatisch, mit 448 mm Durchmesser und 2,2 m <sup>2</sup> Filterfläche, Farbe: weiß.                                                                         | ■                        |
| <b>ANDERES ZUBEHÖR</b>                               |    |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Universal Zubehörhalter                              | 2  | 9.989-789.0 | Universal-Zubehörhalter zur einfachen Aufbewahrung von Saugrohren direkt an Industriesaugern der Produktlinien IVC, IVM und IVS von Kärcher.                                                  | ■                        |
| <b>HANDGRIFFE</b>                                    |    |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Handgriff Edelstahl AISI 304 gebogen DN40 auf DN-F40 | 3  | 9.989-896.0 |                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff Edelstahl AISI 304 gerade DN40 auf DN-F40  | 4  | 9.989-898.0 |                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff gebogen 45° DN40                           | 5  | 9.977-679.0 | Im 45°-Winkel gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 40.                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff gebogen 45° Edelstahl DN40                 | 6  | 9.989-036.0 | Gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 40 US.                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>SAUGROHRE</b>                                     |    |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Saugrohr Edelstahl AISI 304 DN40 auf DN-F40          | 7  | 9.989-912.0 |                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr el. ø40mm IK40 - AK40                       | 8  | 9.990-933.0 |                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr 850 mm DN40                                 | 9  | 9.977-525.0 | Verlängerungsrohr aus Stahl, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 850 mm.                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Aluminium 1500 mm DN40                      | 10 | 9.989-038.0 | Verlängerungsrohr aus Aluminium, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 1500 mm.                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Edelstahl 850 mm DN40                       | 11 | 9.989-039.0 | Verlängerungsrohr aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 850 mm.                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>ZUBEHÖRSETS</b>                                   |    |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| <b>Zubehörsets Feststoffe / Stäube</b>               |    |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Zubehörset Lebensmittel Expert DN40                  | 12 | 9.989-940.0 | Zubehörset DN40 für Lebensmittel: PU-Schlauch 3 m (9.989-970.0), Handgriff (9.989-898.0), Standarddüse (9.989-838.0), Bürste (9.989-879.0), Reduzierung (9.989-713.0), Adapter (9.993-012.0). | <input type="checkbox"/> |
| Zubehörset Überkopfreinigung Expert DN 40            | 13 | 9.989-942.0 | Zubehörset DN 40 für Überkopfreinigung: Saugrohre (9.990-801.0/9.990-802.0), Handgriffe (9.990-803.0/9.990-804.0), Standarddüse (9.989-838.0), Bürste (9.989-879.0), Adapter (9.993-012.0).   | <input type="checkbox"/> |
| Bodenreinigungsset trocken Professional DN 40        | 14 | 9.990-877.0 | Bodenreinigungsset trocken Professional: Adapter (9.990-874.0), Schlauch (2.889-141.0), Krümmer (2.889-172.0), 2 × Saugrohr (2.889-194.0), 3 × Düsen (6.906-958.0, 6.903-033.0, 6.902-105.0). | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVM 60/30

### 1.573-520.0



|                                             |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                    |                          |
|---------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ZUBEHÖRSETS</b>                          |    |             |                                                                                                                                                                                 |                          |
| <b>Zubehörsets Feststoffe / Stäube</b>      |    |             |                                                                                                                                                                                 |                          |
| Bodenreinigungsset trocken Advanced DN 40   | 15 | 9.990-893.0 | Bodenreinigungsset trocken Advanced: Schlauch EVA (9.990-923.0), Handgriff (9.990-929.0), 2 x Saugrohr (9.990-933.0), Bodendüse (9.990-935.0), Standarddüse (9.980-773.0).      | <input type="checkbox"/> |
| Zubehörset Feststoffe / Stäube Expert DN 40 | 16 | 9.989-659.0 | Zubehörset DN40 für Industriestaubsauger (Feststoffe und Stäube): EVA-Schlauch (9.988-088.0), Handgriff (9.977-679.0), Standarddüse (9.988-401.0), Reduzierstück (9.989-690.0). | <input type="checkbox"/> |
| <b>DÜSEN</b>                                |    |             |                                                                                                                                                                                 |                          |
| <b>Standarddüsen</b>                        |    |             |                                                                                                                                                                                 |                          |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F40 blau        | 17 | 9.989-835.0 |                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F40 grün        | 18 | 9.989-836.0 |                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F40 rot         | 19 | 9.989-837.0 |                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F40 transparent | 20 | 9.989-838.0 |                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F40 weiß        | 21 | 9.989-839.0 |                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F40 gelb        | 22 | 9.989-840.0 |                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse PVC DN 40                      | 23 | 9.989-674.0 | Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 40.                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon DN40                   | 24 | 9.988-401.0 | Elastische Standarddüse aus Silikon, Innenkonus DN 40.                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Standard Düse Gummi schneidbar DN40         | 25 | 9.989-677.0 | Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 40.                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Alu DN40                       | 26 | 9.980-748.0 | Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 40.                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Standarddüsen biegsam</b>                |    |             |                                                                                                                                                                                 |                          |
| Standarddüse biegsam PVC DN40               | 27 | 9.981-420.0 | Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, mit Gummimundstück DN 30.                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Bodendüsen</b>                           |    |             |                                                                                                                                                                                 |                          |
| Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F40 blau    | 28 | 9.989-861.0 |                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVM 60/30

### 1.573-520.0



|                                                  |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                    |                          |
|--------------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>DÜSEN</b>                                     |    |             |                                                                                                 |                          |
| <b>Bodendüsen</b>                                |    |             |                                                                                                 |                          |
| Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F40 grün         | 29 | 9.989-863.0 |                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 rot         | 30 | 9.989-865.0 |                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 transparent | 31 | 9.989-867.0 |                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 weiß        | 32 | 9.989-869.0 |                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 gelb        | 33 | 9.989-871.0 |                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40             | 34 | 9.989-914.0 |                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl 400 mm DN-F40                | 35 | 9.989-934.0 |                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Aluminium 400 mm DN-F40                | 36 | 9.989-936.0 |                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Alu 370 mm DN 40                       | 37 | 9.989-683.0 | Bodendüse, 370 mm, aus Aluminium. DN 40.                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nutendüsen</b>                                |    |             |                                                                                                 |                          |
| Nutendüse Edelstahl DN 40                        | 38 | 9.989-282.0 |                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse PP 15 mm × 145 mm DN40                 | 39 | 9.988-116.0 | Elektrisch leitende, flache Allzweckfugendüse aus Kunststoff, DN 42.                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nutendüsen biegsam</b>                        |    |             |                                                                                                 |                          |
| Nutendüse biegsam Silikon FDA DN-F40 transparent | 40 | 9.989-848.0 |                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse biegsam 20 mm × 45 mm DN40             | 41 | 9.981-423.0 | Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Flächendüsen</b>                              |    |             |                                                                                                 |                          |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F40 blau              | 42 | 9.989-849.0 |                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVM 60/30 1.573-520.0



|                                            |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                              |                          |
|--------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>DÜSEN</b>                               |    |             |                                                                           |                          |
| <b>Flächendüsen</b>                        |    |             |                                                                           |                          |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F40 grün        | 43 | 9.989-851.0 |                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F40 rot         | 44 | 9.989-853.0 |                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F40 transparent | 45 | 9.989-855.0 |                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F40 weiß        | 46 | 9.989-857.0 |                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F40 gelb        | 47 | 9.989-859.0 |                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon 120 mm DN40            | 48 | 9.988-118.0 | Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 40, lebensmitteltauglich.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>BÜRSTEN</b>                             |    |             |                                                                           |                          |
| <b>Standardbürsten</b>                     |    |             |                                                                           |                          |
| Standardbürste 40 mm DN 40                 | 49 | 9.981-431.0 | Flache Bürstendüse DN 40.                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Pinselfürsten</b>                       |    |             |                                                                           |                          |
| Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 blau       | 50 | 9.989-873.0 |                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 grün       | 51 | 9.989-875.0 |                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 rot        | 52 | 9.989-877.0 |                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 weiß       | 53 | 9.989-879.0 |                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 gelb       | 54 | 9.989-881.0 |                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Flächenbürsten</b>                      |    |             |                                                                           |                          |
| Flächenbürste 300 mm DN40                  | 55 | 9.981-911.0 | Saugbesen, 300 mm, mit Anschluss 45°, mit Sternschraube, Rosshaarborsten. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zylinderbürsten</b>                     |    |             |                                                                           |                          |
| Zylinderbürste ø 100 mm DN-F40             | 56 | 9.989-922.0 |                                                                           | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVM 60/30

### 1.573-520.0





|                                                                  |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>BÜRSTEN</b>                                                   |    |             |                                                                                                                     |                          |
| <b>Zylinderbürsten</b>                                           |    |             |                                                                                                                     |                          |
| Zylinderbürste ø 200 mm DN-F40                                   | 57 | 9.989-923.0 |                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>SCHLÄUCHE</b>                                                 |    |             |                                                                                                                     |                          |
| <b>PO-Schläuche</b>                                              |    |             |                                                                                                                     |                          |
| Schlauch PO el. ø40mm 3m                                         | 58 | 9.990-923.0 |                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>PVC-Schläuche</b>                                             |    |             |                                                                                                                     |                          |
| Schlauch PVC,<br>Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 40, 3 m   | 59 | 9.989-962.0 |                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PVC,<br>Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 40, 5 m   | 60 | 9.989-963.0 |                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PVC DN 40 3 m                                           | 61 | 9.989-647.0 | PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C und elektrisch leitend. Länge: 3 m.                           | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PVC DN 40 5 m                                           | 62 | 9.989-614.0 | Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 5 m.                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>EVA-Schläuche</b>                                             |    |             |                                                                                                                     |                          |
| Schlauch EVA,<br>Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 40, 3 m   | 63 | 9.989-982.0 |                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch EVA,<br>Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 40, 5 m   | 64 | 9.989-983.0 |                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch EVA DN 40 3 m                                           | 65 | 9.988-088.0 | Elektrisch leitender Schlauch mit DN 40. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 3 m.                    | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch EVA DN 40 5 m                                           | 66 | 9.988-089.0 | Fünf Meter langer, elektrisch leitender Schlauch mit DN 40. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C. Länge: 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| <b>PU-Schläuche</b>                                              |    |             |                                                                                                                     |                          |
| Schlauch PU FDA,<br>Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 40 3 m | 67 | 9.989-970.0 |                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU FDA,<br>Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 40 5 m | 68 | 9.989-971.0 |                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER</b>                      |    |             |                                                                                                                     |                          |
| <b>Adapter Zubehör</b>                                           |    |             |                                                                                                                     |                          |
| Adapter Food DN 40                                               | 69 | 9.993-012.0 |                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Reduzierstücke / Vergrößerungen</b>                           |    |             |                                                                                                                     |                          |
| Reduzierstück DN 70 auf DN 40                                    | 70 | 9.989-690.0 | Elektrisch leitendes Reduzierstück aus Stahl zur Reduzierung von DN 70 auf DN 40.                                   | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVM 60/30

### 1.573-520.0



|                                                    |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                             |                          |
|----------------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER</b>        |    |             |                                                                          |                          |
| <b>Verteiler</b>                                   |    |             |                                                                          |                          |
| Y-Verteiler Edelstahl AISI 304 DN70 auf DN40       | 71 | 9.989-895.0 |                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>ENTLEERHILFEN</b>                               |    |             |                                                                          |                          |
| <b>Entleersäcke</b>                                |    |             |                                                                          |                          |
| Entleersack PE ø 540 mm 100 l                      | 72 | 9.979-512.0 | Rundbodensack Sammelbehälter 100 l.                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>VORABSCHIEDER</b>                               |    |             |                                                                          |                          |
| <b>Vorabscheider</b>                               |    |             |                                                                          |                          |
| Vorabscheiderstation SB 100L                       | 73 | 9.982-243.0 |                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Vorabscheider Ef Feststoffe 100 l DN70             | 74 | 9.982-238.0 | Fahrbare Vorabscheiderstation mit 100 l Volumen und Entleerklappe.       | <input type="checkbox"/> |
| Vorabscheider Staub 40 l DN40                      | 75 | 9.989-687.0 |                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Vorabscheider Fass 200 l                           | 76 | 9.989-685.0 | Nach ISO 15750-2 genormtes Standardfass.                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Vorabscheiderdeckel</b>                         |    |             |                                                                          |                          |
| Vorabscheiderdeckel DN 50, für 200-l-Fass          | 77 | 9.981-659.0 | Vorabscheiderdeckel DN 50, für 200-l-Fass; mit Innen- und Außenkonus.    | <input type="checkbox"/> |
| Vorabscheiderdeckel Op Flüssigkeiten ø 575 mm DN70 | 78 | 9.981-662.0 | Vorabscheiderdeckel DN 70 für 200-Liter-Standardfass (9.989-685.0).      | <input type="checkbox"/> |
| Vorabscheiderdeckel Feststoffe ø 517 mm DN70       | 79 | 9.981-665.0 | Vorabscheiderdeckel DN 70. Geeignet für Behälter mit 517 mm Durchmesser. | <input type="checkbox"/> |
| Vorabscheiderdeckel Feststoffe ø 575 mm DN70       | 80 | 9.981-661.0 | Vorabscheiderdeckel DN 70 für 200-Liter-Standardfass (9.989-685.0).      | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.