

## WD 4-18 DUAL

Angetrieben von 2 18-V-Akkus und einem leistungsstarken 36-V-Motor: Akku-Nass-/Trockensauger WD 4-18 Dual mit 20-l-Kunststoffbehälter, 2,2-m-Schlauch, Blasfunktion und Flachfaltenfilter.



Bestell-Nr.

1.628-600.0

- 20-l-Edelstahlbehälter, Blasfunktion, Schlauch- und Zubehöraufbewahrung
- 18-V-Akkuplattform, für 36 V Motorleistung, 2,2-m-Schlauch
- Bodendüse, Fugendüse, Flachfaltenfilter, Vliesfilterbeutel

### Technische Daten

|                          |       |                                                     |
|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------|
| EAN-Code                 |       | 4066529082008                                       |
| Motorspannung            | V     | 36                                                  |
| Akku-Gerät               |       | 1                                                   |
| Akkuplattform            |       | 18-V-Akkuplattform                                  |
| Nennleistungsaufnahme    | W     | 380                                                 |
| Saugleistung             | W     | 100                                                 |
| Vakuum                   | mbar  | max. 150                                            |
| Luftmenge                | l/s   | max. 32                                             |
| Behältergröße            | l     | 20                                                  |
| Behältermaterial         |       | Kunststoff                                          |
| Farbe Komponente         |       | Gerätekopf Gelb / Behälter Gelb / Gerätebumper Gelb |
| Nennweite Zubehör        | mm    | 35                                                  |
| Akkutyp                  |       | Lithium-Ionen-Wechselakku                           |
| Spannung                 | V     | 18                                                  |
| Anzahl benötigter Akkus  | Stück | 2                                                   |
| Laufzeit je Akkuladung   | min   | ca. 14 (2,5 Ah) / ca. 28 (5,0 Ah)                   |
| Schalldruckpegel         | dB(A) | 66                                                  |
| Farbe                    |       | Gelb                                                |
| Gewicht ohne Zubehör     | kg    | 6,6                                                 |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg    | 9,4                                                 |
| Abmessungen (L × B × H)  | mm    | 385 × 356 × 526                                     |

### Lieferumfang

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Variante:                 | Akku und Ladegerät nicht inbegriffen |
| Länge Saugschlauch:       | 2,2 m                                |
| Typ Saugschlauch:         | Mit gebogenem Handgriff              |
| Material Saugschlauch:    | Kunststoff                           |
| Abnehmbarer Handgriff     |                                      |
| Anzahl Saugrohre:         | 2 Stück                              |
| Länge Saugrohre:          | 0,5 m                                |
| Nennweite Saugrohre:      | 35 mm                                |
| Material Saugrohre:       | Kunststoff                           |
| Nass-/Trockensaugdüse:    | Clips                                |
| Fugendüse                 |                                      |
| Anzahl Vliesfilterbeutel: | 1 Stück                              |

### Ausstattung

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Flachfaltenfilter:                                | Zellulose |
| Vliesfilterbeutel:                                | 3-lagig   |
| Blasfunktion                                      |           |
| Parkposition                                      |           |
| Zwischenparkposition des Handgriffs am Gerätekopf |           |
| Schlauchaufbewahrung am Gerätekopf                |           |
| Zusätzliche Zubehöraufbewahrung am Gerätekopf     |           |
| Zubehöraufbewahrung am Gerät                      |           |
| Stoßfester Umlaufschutz                           |           |



## 18 V + 18 V = 36 V Power

- Kraftvoller 36-V-Motor, der mit 2 18-V-Li-Ion-Akkus betrieben wird.
- Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität.
- Der Akku-Nass- /Trockensauger mit der höchsten Saugkraft innerhalb der Kärcher Home & Garden Range.



## Patenterte Filterentnahmetechnik

- Sekundenschneller und einfachster Ausbau des Filters durch Herausklappen der Filterkassette – ganz ohne Schmutzkontakt.
- Für Nass- und Trockensaugen ohne zusätzlichen Filterwechsel.



## Praktische Blasfunktion

- Überall dort, wo Saugen nicht möglich ist, hilft die praktische Blasfunktion.
- Mühelose Schmutzentfernung, z. B. aus einem Kiesbeet.

## ZUBEHÖR VON WD 4-18 DUAL 1.628-600.0



|                                                                  |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                  |   |
|------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>SAUGER</b>                                                    |    |             |                                                                                                                                                                                               |   |
| <b>Filter</b>                                                    |    |             |                                                                                                                                                                                               |   |
| Flachfilter KFI 4410                                             | 1  | 2.863-005.0 | Flachfilter zum Saugen von feinem und grobem Schmutz sowie Flüssigkeiten ohne Filterwechsel.                                                                                                  | ■ |
| Vliesfilterbeutel KFI 487                                        | 2  | 2.863-006.0 | Extrem reißfester Vliesfilterbeutel ideal zum Saugen von trockenem und feuchtem Schmutz. Geeignet für Kärcher Nass-/Trockensauger.                                                            | □ |
| Flachfilter Renovation KFI 4440                                  | 3  | 2.863-354.0 | Spezial-Flachfilter für langanhaltende Saugleistung beim Saugen von Feinstaub bei Renovierungen und der Arbeit mit Elektrowerkzeugen. Geeignet für Kärcher Nass-/Trockensauger.               | □ |
| Vliesfilterbeutel Renovation KFI 489                             | 4  | 2.863-355.0 | Spezial-Vliesfilterbeutel für langanhaltende Saugleistung beim Saugen von Feinstaub bei Renovierungen und der Arbeit mit Elektrowerkzeugen. Geeignet für Kärcher Nass-/Trockensauger.         | □ |
| <b>Düsen</b>                                                     |    |             |                                                                                                                                                                                               |   |
| Umschaltbare Nass- und Trockensaugdüse mit integrierter Parknase | 5  | 2.863-000.0 | Per Fußschalter umschaltbare Bodendüse für eine perfekte Aufnahme von trockenem und nassen Schmutz. Geeignet für alle Kärcher Nass-/Trockensauger und Waschsauger.                            | □ |
| Autodüse                                                         | 6  | 2.863-316.0 | Schnelles und müheloses Absaugen garantiert: Mit der Autodüse reinigen Sie textile Oberflächen in Ihrem Auto und im Haushalt bequem und gründlich.                                            | □ |
| Extra lange Fugendüse                                            | 7  | 2.863-306.0 | Grundlegend überarbeitete extra lange Fugendüse. Ideal für schwer erreichbare Stellen im Auto. Geeignet für alle Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger und -Waschsauger.                  | □ |
| Flexible Fugendüse                                               | 8  | 2.863-374.0 | Flexible Fugendüse zum Reinigen schwer erreichbarer Stellen in Haushalt, Keller, Werkstatt, Auto usw. mit Home & Garden-Nass-/Trockensaugern sowie -Waschsaugern.                             | □ |
| Polsterdüse                                                      | 9  | 2.863-398.0 | Zur schonenden Entfernung von Schmutz auf textilen Oberflächen im Auto und Haushalt. Für Nass-/Trockensauger und Waschsauger geeignet.                                                        | □ |
| Polsterdüse für Tierhaare                                        | 10 | 2.863-375.0 | Extra breite Polsterdüse zum zuverlässigen Entfernen von Schmutz, insbesondere von Tierhaaren, auf Textilien in Auto und Haushalt mit Home & Garden-Nass-/Trockensaugern sowie -Waschsaugern. | □ |
| <b>Zubehörsets</b>                                               |    |             |                                                                                                                                                                                               |   |
| Autoinnenreinigungsset                                           | 11 | 2.863-304.0 | Vom Fußraum über die Sitze bis zum Kofferraum: das spezielle Zubehörset für Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger ermöglicht eine lückenlose Autoinnenreinigung.                          | □ |
| Saugpinselset                                                    | 12 | 2.863-221.0 | Das Saugpinselset ermöglicht die Reinigung von verschiedenen Oberflächen im Auto und Haushalt. Für alle Home & Garden Nass-/Trockensauger und Waschsauger SE 4-6 geeignet.                    | □ |
| Haushaltsset                                                     | 13 | 2.863-356.0 | Praktisches Zubehörset mit umschaltbarer Trockensaugdüse und Polsterdüse. Für alle Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger und -Waschsauger geeignet.                                       | □ |
| Blasadapterset                                                   | 14 | 2.863-373.0 | Sorgt für müheloses Aufblasen und Ablassen von Luft aus Luftmatratzen, Schwimmbecken, Schlauchbooten usw. mit Hilfe eines Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensaugers.                         | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON WD 4-18 DUAL 1.628-600.0



|                                          |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                                   |                          |
|------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SAUGER</b>                            |    |             |                                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Zubehörsets</b>                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Absaugset für Elektrowerkzeuge           | 15 | 2.863-112.0 | Flexibler Saugschlauch (1m) inklusive Adapter zum Anschluss an den Abluftstutzen von Elektrowerkzeugen (z. B. Stichsäge, Schleifer, Bohrmaschine, Hobel etc.). Für sauberes Heimwerken.                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Spezialanwendungen</b>                |    |             |                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Bohrstaubfänger                          | 16 | 2.863-234.0 | Der Bohrstaubfänger ermöglicht sicheres und staubfreies Bohren auf allen gängigen Wand- und Deckenflächen. Der Bohrstaub wird direkt am Bohrloch abgesaugt.                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Verlängerungssaugrohr                    | 17 | 2.863-308.0 | Praktisches Verlängerungssaugrohr für größeren Aktionsradius. Die Verlängerung des Saugrohrs empfiehlt sich besonders für Einsätze bei schwer erreichbaren Stellen wie z. B. hohen Decken.                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>AKKUS</b>                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Battery Power 18/25                      | 18 | 2.445-034.0 | 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform. | <input type="checkbox"/> |
| Battery Power 18/50                      | 19 | 2.445-035.0 | 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform. | <input type="checkbox"/> |
| <b>LADEGERÄTE</b>                        |    |             |                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Schnellladegerät Battery Power 18 V Dual | 20 | 2.445-028.0 | Das Schnellladegerät mit 2 Steckplätzen lädt 18 V / 2,5 Ah Battery Power-Wechselakkus in nur 44 Minuten zu 80 % und kann für alle Akkus der 18 V Kärcher Akkuplattform verwendet werden.                       | <input type="checkbox"/> |
| Schnellladegerät Battery Power 18 V      | 21 | 2.445-032.0 | Das Schnellladegerät lädt den 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku in nur 44 Minuten zu 80 % auf und kann für alle Akkus der 18 V Kärcher Akkuplattform verwendet werden.                           | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.